

## Развитие «зеленой экономики» в регионе приаралья

Катастрофа Аральского моря затрагивает не только природу Республики Каракалпакстан, но и по всю Республику, и оказывает негативное влияние на сельскохозяйственное производство и животноводческую кормовую базу. Это приводит к засолению почвы, снижению плодородия и деградации биоразнообразия.

В докладе Президента республики Узбекистан Ш.М.Мирзияева на Совете руководителей стран учредителей Международного фонда «Спасение Арала» в городе Туркменбаши Туркменистана было отмечено обогащение земель, освободившихся от высыхания Арала пустынными растениями. В частности он отметил: «Необходимо создать региональный центр по выращиванию кормовых растений, адаптированных к условиям пустыни, высокопродуктивные пастбища для развития животноводства и обеспечения населения работой».



Следует сказать, что в этом направлении под руководством Научно-производственный центр сельского хозяйства и продовольственного обеспечения Академии наук Республики Узбекистан учёными Институтом Каракулеводства и экологии пустынь созданы 15 перспективных, устойчивых к условиям пустыни сорта, кормовых растений с высокими кормовыми свойствами и урожайностью.

В начале этого года в районе Аральского моря в целях развития зеленой экономики в регионе Аральского моря Институтом Каракулеводства и экологии пустынь отправлен семян подходящих кормовых культур для степи и пустынных почв семена алабуты и чогон в Муйнакский район Республика Каракалпакстан, семена чогон 120 кг, семена олабута 380 кг, кроме того отправлен 4438 кг семян кормовых культур в центр семеноводства пустынных кормовых культур, из них 1300 кг семян олабута 3138 кг семян чогон.

## Рекомендуемый пустынных кормовых растений в условиях Аральской акватории.

**Чогон - (*Halothamnus subaphylla* Botsch)** полукустарных из семейства маревых в культуре достигает 150-170 см высоты. Листья очередные сидячие, острые, цветы одиночные в колосовидных соцветиях, собранных метел.

Сорт чогона «Жайхун» можно возделывать на сероземных, бурых и песчаных почвах слабого и среднего засоления. Урожай кормовой массы 15 ц/га и семян 2 ц/га. Чогоновый корм содержит 20% протеина, 2,5% жира, БЭВ 29,5%, 28,4% клетчатки. В 100 кг воздушно-сухого корма содержится 37-59 кормовых единиц.



**Атриплекс (*Atriplex undulate*)** полукустарных из семейства маревых достигающей 100-120 см высоты. Сорт атриплекса «Ягона» можно возделывать засоленных и слабозасоленных почвах. Урожай кормовой массы 12-15ц/га и семян 2,5-3,5 ц/га.

